

للمرضى الذين وُصِف لهم علاج Ryaltris™ بخاخ الأنف التهاب الأنف الأرجي

كيفية استخدام بخاخ الأنف Ryaltris

الجرعة الموصى بها هي بختين في كل فتحة
أنف في الصباح والمساء.
استخدم هذا الدواء دائمًا حسب توجيهات
الطبيب أو الصيدلي.

يتوفر المزيد من

المعلومات باللغة

السويدية على fass.se




2



الاستخدام للمرة الأولى

في المرة الأولى التي تستخدم فيها بخاخ الأنف
(أو إذا مر أكثر من 14 يومًا منذ آخر مرة استخدمته
فيها)، ستحتاج إلى تهيئته عن طريق الرش في
الهواء حتى ترى رذاذًا خفيفًا.


1



تحضير بخاخ الأنف

رج الزجاجة لمدة 10 ثوانٍ على الأقل ثم
انزع الغطاء الواقئ.

5



التنفس

أخرج زفيرًا من فمك.

4



الرش

أغلق إحدى فتحتي الأنف بإصبعك وأدخل
طرف البخاخ بحذر في الفتحة الأخرى ووجهه
نحو خارج أنفك.

قم بإمالة رأسك للأمام قليلاً واضغط سريعاً
للأسفل مرة واحدة مع التنفس برفق من أنفك.

3



أخرج المخاط من أنفك

أخرج المخاط من أنفك برفق لتنظيف
فتحتي الأنف.

اقلب الصفحة للحصول على التعليمات الكاملة.

للمرضى الذين وُصِف لهم علاج Ryaltris™ بخاخ الأنف التهاب الأنف الأرجي

لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام بخاخ الأنف Ryaltris، راجع النشرة المرفقة مع كل عبوة. اقرأها بعناية واتصل بطبيبك أو الصيدلي إذا كانت لديك أي أسئلة.

لمزيد من المعلومات حول التنظيف، وما يجب فعله في حالة الإفراط في استخدام Ryaltris أو نسيان استخدامه، وحول الآثار الجانبية المحتملة، راجع نشرة العبوة أو fass.se (معلومات باللغة السويدية).

استُمدت المعلومات والتعليمات من نشرة عبوة Ryaltris.

استخدام بخاخ الأنف

1. رج الزجاجة لمدة 10 ثوانٍ على الأقل قبل كل استخدام (صباحًا ومساءً).
2. أخرج المخاط من أنفك برفق لتنظيف فتحتي الأنف.
3. أغلق إحدى فتحتي الأنف بإصبعك وأدخل طرف البخاخ برفق في الفتحة الأخرى ووجهه نحو خارج أنفك.
4. قم بإمالة رأسك للأمام قليلاً واضغط سريعاً للأسفل مرة واحدة مع التنفس برفق من أنفك.
5. اخرج زفيراً من فمك.
6. كرر الخطوات من 3 إلى 5 لجرعة رش ثانية في فتحة الأنف نفسها.
7. كرر الخطوات في فتحة الأنف الأخرى بمقدار بخنتين.

لتجنب انسداد الفوهة، احرص على تجفيفها بعد الاستخدام بواسطة منديل قماشي أو منديل ورقي نظيف وأعد تركيب الغطاء البلاستيكي.

تحضير بخاخ الأنف

1. رج الزجاجة لمدة 10 ثوانٍ على الأقل. ثم انزع الغطاء.
2. في المرة الأولى التي تستخدم فيها بخاخ الأنف، يجب عليك تهيئة المضخة عن طريق الرش في الهواء.
3. ضع إصبعي السبابة والوسطى على جانبي الفوهة وإبهامك أسفل الزجاجة.
4. وجه الفوهة بعيداً عنك، ثم اضغط على المضخة وحررها 6 مرات حتى ترى رذاذاً خفيفاً.
5. المضخة الآن مُهيئة وجاهزة للاستخدام.
6. إذا مر أكثر من 14 يوماً منذ آخر مرة استخدمت فيها البخاخ، فأعد تهيئة زجاجة البخاخ عن طريق ضخ الرذاذ مرتين حتى يظهر رذاذ خفيف.

تخزين بخاخ الأنف

- احفظ هذا الدواء بعيداً عن مرأى الأطفال ومتناولهم.
- استخدمه قبل تاريخ انتهاء الصلاحية الموضح على الزجاجة والعبوة الكرتونية بعد رمز EXP.
- لا تضعه في المُجمد.
- يجب استخدام الزجاجة خلال شهرين من تاريخ فتحها للمرة الأولى.
- خذ الأدوية المتبقية والعبوات الفارغة إلى الصيدلية للتخلص منها بشكل آمن.



يتوفر المزيد من
المعلومات باللغة السويدية
على fass.se



Ryaltris™ بخاخ أنف معلق، يحتوي على 25 ميكروجرام من موميبتازون فوروات و600 ميكروجرام من أولوباتادين، يستخدم للبالغين والأطفال فوق سن 12 سنة لعلاج أعراض التهاب الأنف الأرجي المتوسطة إلى الشديدة.

الشركة المسؤولة: Orion Pharma AB
www.orionpharma.se

احرص دائماً على قراءة نشرة العبوة والمعلومات الواردة على العبوة.